

Condiții de recoltare: 2 - 7 zile repaus sexual

Serologie pentru boli transmisibile, în cazul congelării spermei:

HBs Ag
HBcAc
HCV Ac
HIV
VDRL / RPR

Modalitate de recoltare:

- Spălați mâinile și zona genitală cu apă și săpun
(germeni de pe mâini și piele pot ajunge în sperma analizată și să afecteze interpretarea rezultatului)
- Utilizați numai recipient special steril furnizat de clinică sau de farmacie
- Colectați întreaga cantitate de spermă obținută după masturbare
- Nu recoltați în prezervativ sau prin contact sexual întrerupt
- Nu utilizați lubrefianți
- Închideți bine recipientul prin înfiletarea capacului



În caz de dificultăți la recoltare:

- Utilizați materiale suplimentare - reviste, DVD
- Solicitați prezența partenerei, dacă poate ajuta la recoltarea prin masturbare
- Solicitați informații suplimentare de la clinică sau prezervativ special, pentru a recolta prin contact sexual, dar în condiții corespunzătoare
- Luați în calcul congelarea spermei, ca rezervă pentru proceduri viitoare

După recoltare:

- Notați pe recipient, cu marker permanent: Numele, Prenumele, Data, Ora recoltării
- Transportați recipientul la clinică în maxim 60 minute, la temperatura obișnuită
- Semnalați la clinică dacă ați pierdut o parte din probă, la recoltare
- Prezentați un act de identitate și semnați declarația tip pentru înregistrarea probei
- Verificați datele de identificare de pe recipient și de pe formularul de înregistrare

